Une installation agréable !

NOUVEAU

KAISER

www.kaiser-elektro.de



Un service en toute simplicité.

Les produits de marque innovants de KAISER se distinguent également par un service parfait entourant les produits. Vous pouvez immédiatement profiter de tous les avantages et en faire bénéficier vos clients.

Nous décrivons tous les avantages du produit et de sa mise en œuvre dans des films didactiques. Un filtre de produits intelligent dans le catalogue en ligne sur kaiser-elektro.de vous permet de choisir facilement le produit adapté. Des documents d'appel d'offres et des données BIM facilitent l'étude de projets professionnels.

- **Catalogue de produits en ligne avec nombreuses fonctions pour le travail quotidien**
- **Téléchargement et demande de brochures, catalogues, instructions de montage, etc.**
- **Informations sur les séminaires, salons et événements**
- **Conseils techniques sur les applications**
- **Numéros des ventes et du service**
- **Fournisseurs**
- **Données de base et prix des articles**
- **Documents d'appel d'offres**
- **Données BIM**
- **Données CAO**

Une image vaut mieux qu'un long discours.

Pour tous les produits munis de cette icône , nous mettons à votre disposition sur le site **www.kaiser-elektro.de** ainsi que sur notre chaîne YouTube **www.youtube.com/kaiserelektro** des films didactiques sur le montage et le fonctionnement de nombreux produits et solutions système. Les codes QR vous permettent d'y accéder rapidement et facilement avec votre smartphone. Essayez-les ! Ils sont disponibles dans nos catalogues et brochures.

Nos produits sont présentés dans notre **catalogue KAISER actuel** ainsi que dans nos **brochures thématiques.**

Aperçu des nouveautés 2020.



Boîtiers / boîtiers de raccordement B¹
1255-01 | 1265-01 | 1260-01



Boîte pour appliques B¹ | 1248-01
Échappement de mur universel B¹ | 1248-03



Boîte électronique B¹ | 1268-01
Boîte de raccordement double B¹ | 1269-01



B¹ Jeu d'ailettes Prefix® B¹
1211-00

Boîtier de dérivation 45° B¹
1249-11/-12



Boîtes de raccordement pour plafond B¹
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

Échappement de plafond universel B¹
1249-13 | 1265-13



Entrée multi-tuyaux HaloX® 100
1281-15



Boîtiers multiples O-range ECON® 2 / 3 / 4
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78



Boîtiers électroniques O-range ECON® Data
9280-22/-78



Boîtier d'encastrement O-range® pour parois minces
9061-01/-78

Boîtier électronique acoustique 68 Flex
9068-94



Boîte de raccordement ECON® Iso +
1159-55



Entretoise
9310-10



Boîtiers encastrés étanches avec membrane ECON®
1056-21 | 1556-21 | 1068-21 | 1656-21

Kit d'installation IP68BOX Outdoor
2521

B¹ La nouvelle référence pour le béton coulé sur site.

Combinaison stable avec les coiffes et les corps de boîtier

Toutes les applications murales B¹ disposent de deux logements stables pour les ailettes Prefix®

Insertion facile de tubes disponibles dans le commerce

Ouverture de tube innovante



Le choix numéro 1 pour le **montage** ...

... et **l'installation**.

Tiges de signalisation pour retrouver facilement les boîtiers après le décoffrage



Large espace de montage et d'installation



Détachement aisé des séparateurs

Installation de prises précâblées

Film sur le produit

Système de couleurs KAISER.

Les différentes couleurs des composants permettent d'installer les boîtiers sans se tromper.

Vert
Coiffes avant pour la fixation au coffrage.



Jaune
Coiffes arrière des boîtiers et coffrets pour la pose murale.



Rouge
Coiffes arrière des boîtiers pour la pose au plafond.



Gris
Pièces intermédiaires et accessoires de fixation.



Installation dans le béton coulé sur site

Le système pour construction en béton KAISER. Pour tous les procédés de bétonnage et les modes de construction. Il offre un large éventail de boîtiers pour mur et plafond ainsi que des solutions pratiques pour les transitions mur/plafond.

1 Échappement de plafond universel B¹
2 Boîte de raccordement pour plafond B¹
3 Boîtier d'encastrement B¹, jeu d'ailettes Prefix® B¹
4 Boîtier de raccordement de gros tuyaux pour plafond B¹
5 Boîtier de raccordement de gros tuyaux B¹, jeu d'ailettes Prefix® B¹
6 Boîte de raccordement B¹, contre-palier, élément de support Ø 20 mm
7 Coude de mur et plafond 30°, jeu d'ailettes Prefix® B¹, adaptateur pour échappement de mur Prefix® B¹ Ø 25 mm



O·range®

Le nouveau boîtier pour parois creuses !

Polyvalent : introduction combinée de câbles et de tubes M20/M25 avec ouverture facilement détachable

Flexible : angle d'introduction des tubes de 90°

Sûr : vis d'appareil avec entraînement positif/négatif

Universel : embouts compatibles avec les boîtiers standard et ECON®

O·range ECON®

Technique d'ouverture innovante !

Film sur le produit

Patte d'ouverture innovante : étanchéité durable garantie

Pratique : introduction de tubes M25 max. dans tous les boîtiers ECON®

Sûr : étanchéité, maintien des câbles et autoblocage des tubes

Utile : marquage sur la membrane

Rapide : vis FX⁴

Chez nous uniquement ! Entrée combinée pour câbles et tubes : Sélection des diamètres avec disposition optimale selon l'utilisation. Excellente stabilité grâce au maintien des câbles selon DIN EN 60670 !

Logo de la marque KAISER – gage de qualité !



Entrées pour câbles : Six entrées pour câbles, excellente stabilité grâce au maintien des câbles.

Vis FX⁴ : Le système de fixation des boîtiers pour parois creuses le plus rapide du marché !

Patte d'ouverture : Sans outil : nouvelle technique d'ouverture pour ouvrir avec précision la membrane – étanchéité durable garantie !

Entrées pour tubes agrandies jusqu'à M25



Vis d'appareil : Avec entraînement positif/négatif !

Peu importe le tournevis dont vous disposez, il fera l'affaire !

Marquage des tubes et câbles : Attribution claire et facilement reconnaissable des câbles et tubes pour toutes les ouvertures !

Embouts arrondis : Facile à raccorder ! Désormais compatible avec tous les boîtiers pour parois creuses KAISER O-range® !

Grandios

Plus grande marge de manœuvre pour l'installation

O-range ECON® Boîtiers multiples 2 / 3 / 4



Avec les nouvelles boîtes de raccordement étanches O-range ECON® 2 / 3 / 4, KAISER crée la base parfaite et un confort particulier pour l'installation des tous les appareils encastrés dans des combinaisons multiples.

Film sur le produit

O-range ECON® Data

La nouvelle norme pour les installations de données et de réseaux !

Avec le nouveau boîtier de raccordement étanche O-range ECON® Data, KAISER offre un confort d'installation unique pour le raccordement et la pose de boîtiers de communication et de réseau.



Film sur le produit

Profondeur d'encastrement de 35 mm et technique de tension nulle.

Boîtier d'encastrement O-range® pour parois minces.



Grâce à la profondeur d'encastrement réduite de 35 mm, le boîtier est idéal pour l'encastrement dans les parois creuses à faible cavité. De plus, le boîtier se fixe grâce à la technique de tension nulle dans les systèmes muraux à parois minces.

Isolation acoustique avec espace d'installation supplémentaire.

Indice d'affaiblissement acoustique R'_w de 68 dB max.

Boîtier électronique acoustique 68 Flex.

Grâce à son montage rapide, le **boîtier électronique acoustique 68 Flex** est idéal pour la rénovation ou l'extension d'installations existantes. Le tunnel flexible facilite la pose et crée plus d'espace pour les composants électroniques, les réserves de câbles et les pinces.

Film sur le produit

Pour une installation simple dans les panneaux isolants en fibre de bois. **ECON® Iso +**

Le **boîtier de raccordement ECON® Iso +** est la solution pour l'installation électrique dans les panneaux isolants en fibre de bois. Spécialement conçues pour une application dans les panneaux d'isolation thermique et de support d'enduit fixes, quatre lamelles pivotantes assurent un ancrage sûr. Montage ultérieur possible !

Film sur le produit



Trois distinctions en 2019 :

B+B Bauen im Bestand
Produkt des Jahres 2019
Sieger in der Kategorie Energetische Sanierung

PRODUKT 2019 DES JAHRES Smarthouse

BAKA Award

La solution pour tous les systèmes composites d'isolation thermique

Pour le montage dans **des matériaux isolants en fibre de bois** avant et après le plafonnage.

Pour le montage ultérieur dans des systèmes composites d'isolation thermique avec **matériaux isolants synthétiques** (p. ex. EPS).

Ancrage sûr sans pont thermique. **ECON® Styro55.**

Le **boîtier de raccordement ECON® Styro55** permet d'installer ultérieurement des appareils encastrés tels que des prises et des interrupteurs dans des systèmes composites d'isolation thermique synthétique. Rapide, sûr et sans pont-thermique. Les prises sont mises en place et fixées en un tour de main.



Film sur le produit

Boîtier d'encastrement pour béton.
Entrée multi-tuyaux HaloX® 100.





L'entrée multi-tuyaux HaloX® 100 constitue la solution idéale pour les applications multimédias. Grâce aux nombreuses possibilités d'entrée de câbles et tubes jusqu'à M40, il est possible d'installer toutes sortes de câbles, y compris les connecteurs préconfectionnés.



Film sur le produit

Hauteur et diamètre ajustables.
Entretoise.





L'**entretoise** définit l'écart nécessaire entre la lampe et le matériau environnant. Avec un diamètre d'encastrement compris entre 68 et 80 mm et une hauteur réglable de 100 à 40 mm, elle offre la flexibilité maximale pour chaque situation.



ENTRETOISE UNIVERSELLE



Film sur le produit

Membrane pour les installations encastrées étanches avec la technique **ECON®.**

Les boîtiers encastrés munis de la technique **ECON®** conviennent particulièrement pour une utilisation dans les murs de maçonnerie dans lesquels l'enduit intérieur forme la couche étanche. Ils permettent d'éviter l'apparition de flux d'air entre les espaces creux de la maçonnerie pour les prises et interrupteurs et créent ainsi une installation étanche à l'air. Les boîtiers encastrés **ECON®** offrent de nombreuses possibilités pour l'insertion de câbles et tubes et peuvent aussi bien être recouverts de plâtre que traités avec **KLEMMFIX®**.



L'élasticité de la membre d'étanchéité garantit l'adhérence de la membrane autour du tube ou du câble pendant le perçage et évite ainsi les flux d'air.

L'introduction sans outil des câbles et tubes de la technique **ECON®** permet de simplifier considérablement l'installation et de réduire les frais. Il est également possible d'installer facilement des câbles ou des tubes dans des boîtiers déjà enduits.

Film sur le produit

La subdivision de la membrane **ECON®** empêche les fuites lors de l'introduction de plusieurs câbles.

Les tubes d'installation M25 max. peuvent être insérés sans outil et de manière étanche à travers la membrane.



Boîte de dérivation pour environnements particulièrement humides.
Kit d'installation **IP68**BOX **Outdoor.**

La boîte de dérivation **IP68**BOX Outdoor est remplie avec une résine PUR à deux composants qui protège les raccordements électriques dans les environnements très humides, par exemple dans la terre ou même sous l'eau. Les vibrations du sol dues à la circulation n'ont pas d'impact sur le raccordement créé à long terme.

· Livrée complète en kit
· Traitement rapide et simple
· Mise en œuvre rapide
· IP68

Déballer, installer, c'est prêt !

Film sur le produit

Presse-étoupe universel avec plage de serrage maximale.
Progress® multiLAYER.

Le nouveau dispositif d'étanchéité multiLAYER propose une très large plage de serrage et dispose d'un couvercle de protection intégré pour le presse-étoupe. Le modèle fendu permet un montage rapide des câbles préconfectionnés. Le dispositif d'étanchéité utilise la technique de compression Progress® et serre le câble sans l'endommager.

Film sur le produit

Dans le nouveau **catalogue « Presse-étoupe AGRO 5.0 »**, vous trouverez des presse-étoupes en métal et en plastique. Qu'il s'agisse de produits éprouvés ou d'innovations, vous trouverez la solution optimale et sûre pour tous les domaines, y compris les applications Ex et CEM.

Systèmes et solutions pour les installations électriques professionnelles.

Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits de base pour une installation conforme.
A travers le monde, les concepteurs et installateurs utilisent nos solutions pratiques pour leurs missions quotidiennes à tous les niveaux de l'installation.

Efficacité énergétique

Les produits innovants de KAISER vous aident à répondre aux exigences des directives européennes et des règlements nationaux comme le décret sur les économies d'énergie (EnEV).

Radioprotection

Grâce à l'utilisation des nouveaux boîtiers de radioprotection, le mur conserve ses propriétés de protection sans mesure supplémentaire.



Protection contre les incendies

Les systèmes de protection contre les incendies de KAISER vous proposent des solutions fiables pour les installations électriques dans les cloisons et les plafonds coupe-feu.



Construction

KAISER dispose de solutions de produits adaptés qui sont utilisées de manière sûre, solide et pratique pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation de bâtiments.

Isolation acoustique

Les boîtiers avec isolation acoustique innovants de KAISER assurent le respect des normes de construction en matière de parois isolantes même en cas d'installation encastrée.

Construction en béton

Systèmes complets pour béton mélangé sur site et préfabrication. Parfaitement adaptés aux travaux d'installation électrique.

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions et médias de communication sont disponibles sur notre site Internet : **www.kaiser-elektro.de**

En cas de questions ou pour en savoir plus, contactez notre équipe de conseillers techniques qui répondra à vos demandes avec plaisir : **+49 (0) 23 55 / 809-61** · **technik@kaiser-elektro.de**

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tél.. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

100 % MARKE
Eine Initiative der Elektromarken
elektromarken.de

KAISER

© KAISER GmbH & Co. KG 2020
NEX0320FROfr2_6901-67 | Sous réserve de modifications techniques.